



PRODUKTKATALOG

SICHERHEITSSCHUHE



SCHNELL GEBUNDEN !

www.fellinger-arbeitsschutz.at

2020

Inhaltsverzeichnis:

| | |
|-------------------------------|------------|
| Normen und Piktogramme | Seite 2 |
| Sicherheitsschuhe S1P Wellmax | Seite 3 |
| Sicherheitsschuhe S3 Wellmax | Seite 4 -6 |
| Sicherheitsschuhe S3 | Seite 7 -8 |
| Sicherheitsschuhe Giasco | Seite 9 |
| Sicherheitsschuhe Nitras | Seite 10 |
| Zubehör | Seite 11 |
| Bestellung | Seite 12 |



Umrechnungstabelle für Schuhe

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|
| europäische Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| englische Größe | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 1/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 1/2 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Schuh-Piktogramme

| | | | |
|--|------------------|--|----------------------|
| | Schutzkappe | | wasserbeständigkeit |
| | Durchtrittschutz | | benzin- ölbeständig |
| | Absorbierung | | antistatisch |
| | warmes Futter | | rutschhemmende Sohle |

Europa-Normen

| EN ISO 20345 | entspricht |
|--------------|--|
| SB | Sicherheitsschuhe mit 200 Joule Energieaufnahmevermögen der Zehenschutzkappe |
| S1 | zusätzlich geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich |
| S1 P | wie S1 zusätzlich mit Stahlsohle |
| S2 | wie S1 zusätzlich Schutz gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme |
| S3 | wie S2, zusätzlich Durchtrittssicherheit, profilierte Laufsohle |
| S4 | Gummi oder Kunststoffstiefel, vollständig geformt, 100% wasserdicht |
| S5 | wie S4, zusätzlich Durchtrittssicherheit, profilierte Laufsohle |

72 9711 LAKERS XXT Low Sicherheitsschuh, S1P



Farbe: schwarz / rot
Gewicht: 550 Gramm (Gr. 42)
Größen: 36-48

- Mikrofaser/Meschmaterial Oberteil
- Metall- und Lederfrei, ESD geeignet
- **Kunststoffkappe Weite 11**
- Metallfreier Durchtrittschutz
- atmungsaktives Textilfutter mit extra Verstärkung im Fersenbereich
- Laufsohle PU/PU Trainers, gut profiliert
- **WELLMAXX Sohlenkern von BASF**

72 9711



| | |
|-----------|-----------|
| VPE | 1 Paar |
| Paarpreis | 79,90 EUR |

Leichter S1P Sicherheitsschuh, atmungsaktiv

76 9711 LAKERS XXT Mid Sicherheitsschuh, S1P



Farbe: schwarz / rot
Gewicht: 600 Gramm (Gr. 42)
Größen: 36-48

- Mikrofaser/Meschmaterial Oberteil
- Metall- und Lederfrei, ESD geeignet
- **Kunststoffkappe Weite 11**
- Metallfreier Durchtrittschutz
- atmungsaktives Textilfutter mit extra Verstärkung im Fersenbereich
- Laufsohle PU/PU Trainers, gut profiliert
- **WELLMAXX Sohlenkern von BASF**

76 9711



| | |
|-----------|-----------|
| VPE | 1 Paar |
| Paarpreis | 82,90 EUR |

Leichter S1P Sicherheitsschuh, atmungsaktiv

72 9731 SENEX XXT Sicherheitsschuh, S3



Farbe: schwarz / rot
Gewicht: 550 Gramm (Gr. 42)
Größen: 36-48

- Mikrofaser/Meschmaterial Oberteil
- Metall- und Lederfrei, ESD geeignet
- **Kunststoffkappe Weite 11**
- Metallfreier Durchtrittschutz
- atmungsaktives Textilfutter mit extra Verstärkung im Fersenbereich
- Laufsohle PU/PU Trainers, gut profiliert
- **WELLMAXX Sohlenkern von BASF**

72 9731



| | |
|-----------|-----------|
| VPE | 1 Paar |
| Paarpreis | 82,90 EUR |

Leichter S3 Sicherheitsschuh, wasserbeständig

76 9731 SANDER XXT Sicherheitshochschuh, S3



Farbe: schwarz / rot
Gewicht: 600 Gramm (Gr. 42)
Größen: 36-48

- Mikrofaser/Meschmaterial Oberteil
- Metall- und Lederfrei, ESD geeignet
- **Kunststoffkappe Weite 11**
- Metallfreier Durchtrittschutz
- atmungsaktives Textilfutter mit extra Verstärkung im Fersenbereich
- Laufsohle PU/PU Trainers, gut profiliert
- **WELLMAXX Sohlenkern von BASF**

76 9731



| | |
|-----------|-----------|
| VPE | 1 Paar |
| Paarpreis | 84,90 EUR |

Leichter S3 Sicherheitshochschuh, wasserbeständig

72 9831 SENEX XXT BOA Sicherheitsschuh, S3



Farbe: schwarz / rot
Gewicht: 600 Gramm (Gr. 42)
Größen: 36-48

- Mikrofaser/Meschmaterial Oberteil
- **BOA-Verschluss / TPU-Überkappe**
- Kunststoffkappe Weite 11
- Metallfreier Durchtrittschutz
- atmungsaktives Textilfutter mit extra Verstärkung im Fersenbereich
- Laufsohle PU/PU Trainers, gut profiliert
- **WELLMAXX Sohlenkern von BASF**

72 9831



| | |
|-----------|-----------|
| VPE | 1 Paar |
| Paarpreis | 96,90 EUR |

Leichter Sicherheitsschuh mit BOA-Verschluss

76 9831 SANDER XXT BOA Sicherheitsschuh, S3



Farbe: schwarz / rot
Gewicht: 650 Gramm (Gr. 42)
Größen: 36-48

- Mikrofaser/Meschmaterial Oberteil
- **BOA-Verschluss / TPU-Überkappe**
- Kunststoffkappe Weite 11
- Metallfreier Durchtrittschutz
- atmungsaktives Textilfutter mit extra Verstärkung im Fersenbereich
- Laufsohle PU/PU Trainers, gut profiliert
- **WELLMAXX Sohlenkern von BASF**

76 9831



| | |
|-----------|-----------|
| VPE | 1 Paar |
| Paarpreis | 99,90 EUR |

Leichter Sicherheitshochschuh mit BOA-Verschluss

72 9701 Reaction XXT Low Sicherheitsschuh, S3



Farbe: schwarz / schwarz
Gewicht: 600 Gramm (Gr. 42)
Größen: 36-48

- robuster Vollleder Oberteil / Spitzenschutz
- Metallfrei, ESD geeignet
- **Kunststoffkappe Weite 11**
- Metallfreier Durchtrittschutz
- atmungsaktives Textilfutter mit extra Verstärkung im Fersenbereich
- Laufsohle PU/PU Trainers, gut profiliert
- **WELLMAXX Sohlenkern von BASF**

72 9701



| | |
|-----------|-----------|
| VPE | 1 Paar |
| Paarpreis | 79,90 EUR |

Robuster, leichter S3 Leder-Sicherheitsschuh

76 9701 Reaction XXT Mid Sicherheitsschuh, S3



Farbe: schwarz / rot
Gewicht: 650 Gramm (Gr. 42)
Größen: 36-48

- robuster Vollleder Oberteil / Spitzenschutz
- Metallfrei, ESD geeignet
- **Kunststoffkappe Weite 11**
- Metallfreier Durchtrittschutz
- atmungsaktives Textilfutter mit extra Verstärkung im Fersenbereich
- Laufsohle PU/PU Trainers, gut profiliert
- **WELLMAXX Sohlenkern von BASF**

76 9701



| | |
|-----------|-----------|
| VPE | 1 Paar |
| Paarpreis | 82,90 EUR |

Robuster, leichter S3 Leder Sicherheitshochschuh

72 8321 SENEX Sicherheitsschuh, S3



Farbe: schwarz/rot
Gewicht: 550 Gramm (Gr. 42)
Größen: 35-47

- **Mikrofaser-/ Textil Oberteil**
- Kunststoffkappe Weite 11
- metallfreier Durchtrittschutz
- reflektierende Einsätze
- **ESD-Ausstattung, gepolsterte Lasche**
- atmungsaktives Futter mit Fersenverstärkung
- leicht profilierte, rutschfeste TPU/PU-Sohle
benzin-/ ölbeständig, antistatisch

72 8321 TRAINERS



| | |
|-----------|-----------|
| VPE | 1 Paar |
| Paarpreis | 75,90 EUR |

Metall- und lederfreie Indoor Sicherheitsschuh

72 8571 SENEX PRO GTX Sicherheitsschuh, S3



Farbe: schwarz/ rot
Gewicht: 560 Gramm (Gr. 42)
Größen: 39-47

- **Mikrofaser-/ Textil Oberteil**
- Kunststoffkappe Weite 11
- metallfreier Durchtrittschutz
- **TPU-Überkappe**
- ESD-Ausstattung, gepolsterte Lasche
- **Gore Tex-Innenfutter, wasserdicht**
- leicht profilierte, rutschfeste TPU/PU-Sohle
benzin-/ ölbeständig, antistatisch

72 8571 TRAINERS



| | |
|-----------|-----------|
| VPE | 1 Paar |
| Paarpreis | 95,90 EUR |

Metall- und lederfreie Sicherheitsschuh mit Gore Tex Futter

6 240 CUMBRIA Sicherheitshochschuh, S3



CUMBRIA

Farbe: schwarz
Gewicht: 800 Gramm (Gr. 42)
Größen: 40-48

- glattes Rindleder, extrem wasserabweisend
- Kunststoffkappe Weite 11
- durchtrittsichere Flex-Sohle
- Schnellverschluß System
- **Gore Tex-Innenfutter, wasserdicht**
- abriebfeste Überkappe
- Laufsohle PU/Gummi SRC geprüft
 ölbeständig, kontaktwärmebeständig
 1 Minute max. 300°C



| | |
|-----------|------------|
| VPE | 30 Paar |
| Paarpreis | 139,90 EUR |

wasserdichter Gore Tex-Membranschuh

TO159D DEFENDER Sicherheitshochschuh, S3



DEFENDER

Farbe: schwarz
Gewicht: 710 Gramm (Gr. 42)
Größen: 39-47

- wasserabweisendes Vollleder 1,8-2.0 mm
- **Kunststoffkappe Weite 11**
- durchtrittsichere Flex-Sohle
- Schnell-Schnürösen
- **wasserdichte Windtex Membrane**
- herausnehmbare Einlegesohle
- gut profilierte, rutschfeste PU/PU-Sohle
 benzin-/ ölbeständig, antistatisch



| | |
|-----------|-----------|
| VPE | 1 Paar |
| Paarpreis | 79,90 EUR |

wasserdichte WindTex Membrane, Knöchelschutz

TO061D MALAGA Sicherheitsschuh, S3



Farbe: schwarz
Gewicht: 550 Gramm (Gr. 42)
Größen: 39-47

- wasserabweisendes Vollleder 1,8-2.0 mm
- **Kunststoffkappe Weite 11**
- durchtrittsichere Flex-Sohle
- **reflektierende Einsätze**
- atmungsaktives Textilmaterial
- herausnehmbare Einlegesohle
- gut profilierte, rutschfeste PU/PU-Sohle
benzin-/ ölbeständig, antistatisch

TO061D



GIASCO
ITALY

| | |
|-----------|-----------|
| VPE | 1 Paar |
| Paarpreis | 46,90 EUR |

Leicht, flexibel, metallfrei und bequem

TO068D GRANADA Sicherheitshochschuh, S3



Farbe: schwarz
Gewicht: 600 Gramm (Gr. 42)
Größen: 39-47

- wasserabweisendes Vollleder 1,8-2.0 mm
- **Kunststoffkappe Weite 11**
- durchtrittsichere Flex-Sohle
- **Schnell-Schnürösen**
- atmungsaktives Textilmaterial
- herausnehmbare Einlegesohle
- gut profilierte, rutschfeste PU/PU-Sohle
benzin-/ ölbeständig, antistatisch

TO068D



GIASCO
ITALY

| | |
|-----------|-----------|
| VPE | 1 Paar |
| Paarpreis | 49,90 EUR |

Leich, flexibel, metallfrei und bequem

7200 STEP I Sicherheitsschuh, S3



Farbe: schwarz
Weite: 11
Größen: 36-48

- **Stahlkappe und Stahlsohle**
- Oberteil aus Rindsleder mit Überkappe
- **zertifiziert nach EN20345:2011**
- ansprechendes Design
- ergonomische Einlegesohle
- abgeflachte Ferse für natürliche Abrollbewegung
- rutschfeste und widerstandsfähige PU/TPU-Sohle

7 200



| | |
|-----------|-----------|
| VPE | 1 Paar |
| Paarpreis | 22,90 EUR |

strapazierfähiger Sicherheitshalbschuh aus Rindleder

7201 STEP II Sicherheitshochschuh, S3



Farbe: schwarz
Weite: 11
Größen: 36-48

- **Stahlkappe und Stahlsohle**
- Oberteil aus Rindsleder mit Überkappe
- **zertifiziert nach EN20345:2011**
- ergonomische Einlegesohle
- abgeflachte Ferse für natürliche Abrollbewegung
- ansprechendes Design
- rutschfeste und widerstandsfähige PU/TPU-Sohle

7 201



| | |
|-----------|-----------|
| VPE | 1 Paar |
| Paarpreis | 22,90 EUR |

strapazierfähiger Sicherheitshochschuh aus Rindleder

5 000 Tauscheinlagen



Material: 100 % Polyester auf PU-Schaum
Farbe: grau
Größen: 36 - 48

- geeignet für viele Modelle, ESD fähig
- **anatomisch geformt, antibakteriell und atmungsaktiv**
- Einfach austauschbar / waschbar mit 30°C
- schnell trocknend

5000

GIASCO ITALY

Giasco

| | |
|-----------|----------|
| VPE | 1 Paar |
| Paarpreis | 7,90 EUR |

Einlagen sollte man regelmäßig waschen und austauschen!

90 0020 ELTEN Perfect Fit-Socks ESD



Material: 40% Baumwolle, 35% Polyester
 22% Polyamid, 3%Elasthan
Farbe: schwarz / grau
Größen: 35-38, 42-39, 43-46, 47-50



- **35% klimaregulierendes COOLMAX® Garn**
 (optimaler Feuchtigkeitsabtransport)
- Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung
- Hochelastisches, druckfreies Bündchen
- optimale Passform, hautverträgliche Materialien
- Antistatisch gewaschen

ELTEN
 Sicherheitsschuhe

| | |
|-----------|----------|
| VPE | 1 Paar |
| Paarpreis | 7,90 EUR |

90 0020

Funktionssocke mit 35% COOLMAX® Faser Anteil

Warum sollte man Sicherheitsschuhe tragen?

In nahezu allen Bereichen des verarbeitenden oder dienstleistenden Gewerbes besteht die Gefahr, dass erhebliche Fuß Verletzungen auftreten können.

Man unterscheidet vier Gefährdungsarten:

mechanische Gefährdung

durch Umfallen / Herabfallen von Gegenständen, Anstoßen an Gegenständen, Eintreten von Nägeln

elektrische Gefährdung

durch Berührung spannungsführender Betriebsmittel, Funkenbildung infolge elektrostatischer Aufladung

chemische Gefährdung

durch Säuren, Laugen, Öle, Fette oder Kraftstoffe

thermische Gefährdung

durch Wärme- oder Hitzestrahlung, glühende oder flüssige Teilchen, Kontaktwärme oder Kälte

Verletzungen die aus obigen Gefährdungen entstehen können, können vermieden werden, wenn man Sicherheitsschuhe mit spezifischen Schutzeigenschaften auswählt.

BESTELLUNG leicht gemacht:

E-MAIL: office@fellingner-arbeitsschutz.at

WEBSHOP: www.fellingner-arbeitsschutz.at

TELEFONISCH: + 43 664 / 15 77 880

Die Preise verstehen sich netto ab Lager zzgl. 20% MwSt .

Lieferung / AGB:

Es gelten die Geschäftsbedingungen der Firma Fellingner, ersichtlich im Internet auf www.fellingner-arbeitsschutz.at .
Schon ab **150,00 EUR** netto Bestellwert liefern wir frei Haus, unter diesem Bestellwert wird eine
Verpackungs- und Versandpauschale von **6,00 EUR** netto in Österreich und **12,00 EUR** netto in die EU verrechnet.



Ing. Gerhard Fellingner | Plosdorf 28/2 | A-3071 Böheimkirchen | E-Mail: office@fellingner-arbeitsschutz.at
Tel-Kontakt: +43 664 / 15 77 880 | UID-Nr.: ATU63958319 | ANKÖ-Nr.: 54940 | ARA-AG Lizenznr.: 18585